

albis

WORKI DO LAPAROSKOPII



www.albis.com.pl

AL-BIS ul. Długa 7a-9, 62-800 Kalisz
tel. 62 760 31 44, fax 62 760 31 42, e-mail: wziernik@albis.com.pl

WORKI DO LAPAROSKOPII




B0007 780 ML/10 MM

AUTOMATYCZNA PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM,
STALOWY DRUT DO ZACIĄGNIĘCIA,
ROZMIARY 12,7 x 17,7 CM / 780 ML,
ŚREDNICA OTWORU WEJŚCIOWEGO 9 CM

B0008 670 ML/10 MM

PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM,
NIĆ Z TWORZYWA DO ZACIĄGNIĘCIA,
ROZMIARY 12,7 x 17,7 CM / 670 ML
ŚREDNICA OTWORU WEJŚCIOWEGO 8,7 CM



B0014 350 ML/10 MM

AUTOMATYCZNA PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM,
PEŁNA METALOWA ROZKŁADANA OBRĘCZ
O ŚREDNICY OTWORU WEJŚCIOWEGO 6 CM,
STALOWY DRUT DO ZACIĄGNIĘCIA, POJEMNOŚĆ 350 ML

B0012 165 ML/10 MM


AUTOMATYCZNA PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM,
STALOWY DRUT DO ZACIĄGNIĘCIA,
ŚREDNICA OTWORU WEJŚCIOWEGO 6 CM,
POJEMNOŚĆ 165 ML



WORKI DO LAPAROSKOPII

B0013 200 ML/10 MM

AUTOMATYCZNA PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM,
NIEPEŁNA METALOWA ROZKŁADANA OBRĘCZ O ŚREDNICY
OTWORU WEJŚCIOWEGO 6,5 CM,
MEMBRANA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI,
POJEMNOŚĆ 200 ML




B0010 800 ML/10 MM

PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM,
STAŁOWA NIĆ DO ZACIĄGNIĘCIA Z SILIKONOWĄ KOŃCÓWKĄ,
ROZMIARY 12,5 x 20,0 CM / 800 ML
ŚREDNICA OTWORU WEJŚCIOWEGO 12,5 CM

B0022 220 ML/10 MM

PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM, STAŁOWA NIĆ DO
ZACIĄGNIĘCIA Z SILIKONOWĄ KOŃCÓWKĄ,
ROZMIARY 7,5 x 15,0 CM / 220 ML
ŚREDNICA OTWORU WEJŚCIOWEGO 7,5 CM



WORKI DO LAPAROSKOPII

kod		opis
B0007	780 ML/10 MM	AUTOMATYCZNA PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM, STALOWY DRUT DO ZACIĄGNIĘCIA, ROZMIARY 12,7 x 17,7 CM / 780 ML, ŚREDNICA OTWORU WEJŚCIOWEGO 9 CM
B0008	670 ML/10 MM	PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM, NIĆ Z TWORZYWĄ DO ZACIĄGNIĘCIA, ROZMIARY 12,7 x 17,7 CM / 670 ML, ŚREDNICA OTWORU WEJŚCIOWEGO 8,7 CM
B0014	350 ML/10 MM	AUTOMATYCZNA PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM, PEŁNA METALOWA ROZKŁADANA OBRE CZ O ŚREDNICY OTWORU WEJŚCIOWEGO 6 CM, STALOWY DRUT DO ZACIĄGNIĘCIA, POJEMNOŚĆ 350 ML
B0012	165 ML/10 MM	AUTOMATYCZNA PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM, STALOWY DRUT DO ZACIĄGNIĘCIA, ŚREDNICA OTWORU WEJŚCIOWEGO 6 CM, POJEMNOŚĆ 165 ML
B0013	200 ML/10 MM	AUTOMATYCZNA PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM, NIEPEŁNA METALOWA ROZKŁADANA OBRE CZ O ŚREDNICY OTWORU WEJŚCIOWEGO 6,5 CM, MEMBRANA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, POJEMNOŚĆ 200 ML
B0010	800 ML/10 MM	PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM, STALOWA NIĆ DO ZACIĄGNIĘCIA Z SILIKONOWĄ KOŃCÓWKĄ, ROZMIARY 12,5 x 20,0 CM / 800 ML, ŚREDNICA OTWORU WEJŚCIOWEGO 12,5 CM
B0022	220 ML/10 MM	PROWADNICA O ŚREDNICY TRZONU 10 MM, STALOWA NIĆ DO ZACIĄGNIĘCIA Z SILIKONOWĄ KOŃCÓWKĄ, ROZMIARY 7,5 x 15,0 CM / 220 ML, ŚREDNICA OTWORU WEJŚCIOWEGO 7,5 CM